

QUALITÄT EIN LEBEN LANG.

Wir denken bleibend. Vor allem, wenn es um den Boden geht. Denn ein solider, handwerklich perfekt gearbeiteter Boden trägt uns mehr als ein Leben lang. Holzböden atmen, leben und reifen. Sie werden dabei immer schöner. Egal ob in Ihrem Zuhause, dem Lieblingscafé oder einem Ferienhotel.

04	GENERELLER UMGANG
12	RAUMKLIMA
20	GESEIFTE BÖDEN
28	GEÖLTE UND GEWACHSTE BÖDEN
36	SERVICE



Ein Holzboden von Eham. Speziell für Ihre Räume gefertigt und mit größter Sorgfalt verlegt. Traditionelle Handwerkskunst kombiniert mit modernster Verarbeitungstechnik für unverwechselbare Ergebnisse. Um schön zu altern, bedarf es der Pflege und, wie so oft, dem richtigen Maß an Dosierung und Regelmäßigkeit. In diesem Heft finden Sie die passenden Antworten und Anleitung. Wir helfen Ihnen, die Schönheit Ihres Bodens für Generationen zu garantieren. Neben diesem allgemeinen Leitfaden unterstützen wir Sie auch gerne mit einer persönlichen Beratung.

	Präventive Schutzmaßnahmen
	Natürlicher Boden, natürliche Pflege
	Empfohlene Reinigungsmittel
	Allgemeine Warnhinweise



Präventive Schutzmaßnahmen

Ein Türvorleger vor den Räumlichkeiten bietet Schutz vor Schmutz und Nässe. Achten Sie auch auf die Unterseite von Teppichen sowie großflächig deckende Gegenstände und Accessoires. Kommt weder Licht noch Luft an den Boden, können Schäden entstehen. Mit Gummi oder Latex beschichtete Unterseiten enthalten womöglich Substanzen, die Flecken hinterlassen. Metall, speziell in Verbindung mit Feuchtigkeit, kann auf dem Boden oxidieren und hinterlässt dunkle Verfärbungen. Befestigen Sie Filzgleiter an den Unterseiten Ihrer Stühle, Tische und Lampen. Bürostühle sollten weiche Rollen haben und für Holzböden ausgelegt sein. Vermeiden Sie grundsätzlich stehendes Wasser.



Natürlicher Boden, natürliche Pflege

Holz ist ein Naturprodukt. Je weniger chemische Zusätze in den Pflegeprodukten enthalten sind, desto besser. Im Idealfall benutzen Sie ausschließlich das von uns empfohlene Reinigungs- und Pflegezubehör. Es empfiehlt sich beim Wischen das Zwei-Eimer-System, um den Schmutz nicht unnötig auf dem Boden zu verteilen. Der erste Eimer enthält ausschließlich sauberes Wasser, der zweite zusätzlich das verdünnte Pflegeprodukt. Im ersten Eimer wird der Wischer ausgewaschen, bevor er in den zweiten Eimer getaucht wird, um mit dem Wischen fortzufahren. Die Bodenwischer bestehen aus reiner Baumwolle und eignen sich hervorragend für die Anforderungen Ihres Holzbodens. Die Baumwollfasertücher können bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden.



Empfohlene Reinigungsmittel

Holzböden sind sehr unterschiedlich in ihren Anforderungen. Die von uns ausgehändigten oder empfohlenen Pflegemittel bieten idealen Schutz. Die genaue Dosierung und Anwendung ist auf der Rückseite des jeweiligen Produkts beschrieben.



Allgemeine Warnhinweise

Verzichten Sie unbedingt auf Mikrofasertücher und Scheuerschwämme zur Reinigung. Das Mikrofasertuch rauht die Oberfläche wie ein feines Schmirgelpapier auf. Auch von stark alkalischen oder lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln raten wir dringend ab. Mikrofasertücher und aggressive Putzmittel zerstören das Oberflächen-Finish Ihres Bodens nachhaltig. Sind die Hersteller nicht direkt von uns empfohlen, können irreparable Schäden entstehen. Dies kann zum Verlust unserer Gewährleistung des Bodens führen. Gerade bei Fußbodenheizungen ist Vorsicht geboten. Diese beschleunigen den natürlichen Effekt der Austrocknung. Die Oberflächentemperatur des Holzes sollte konstant unter 27°C bleiben.

GENERELLER UMGANG





MENSCH UND NATUR IM EINKLANG.







Das Raumklima spielt für unser Wohlbefinden eine wichtige Rolle. Ein Holzboden atmet. Er beeinflusst Luftfeuchtigkeit und Klima maßgeblich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit nimmt das Holz Wasserdampf auf. Bei großer Hitze und trockener Luft gibt es die aufgenommene Feuchtigkeit wieder ab. Ein Kreislauf entsteht - für ein gesundes und ausgewogenes Raumklima. Diese Wechselwirkung funktioniert am besten, wenn dafür die richtigen Bedingungen geschaffen sind.

	Ideales Klima für Mensch und Boden
	Folgen zu feuchter oder zu trockener Luft
	Raumklima messen
	Boden atmen lassen



Ideales Klima für Mensch und Boden

Wir empfehlen für den Holzboden eine Raumtemperatur von ungefähr 20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% - dies ist auch ideal für das menschliche Wohlbefinden.



Folgen zu feuchter oder zu trockener Luft

Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, dann quillt das Holz auf. Im schlimmsten Fall beginnt sich der Boden aufzuwölben. Ist die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, trocknet das Holz aus und zieht sich zusammen. Im Boden können so Fugen und Risse entstehen. Um während der Heizperiode zu trockene Luft zu vermeiden, empfehlen wir Raumluftbefeuchter.



Raumklima messen

Ein Messgerät ermöglicht es Ihnen, die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit festzustellen. Langfristige Messungen bieten eine präzise Informationsgrundlage. Dafür besonders geeignet sind spezielle Bodenmessgeräte wie die Fidbox. Sollten Messwerte vom Toleranzbereich abweichen, können Sie darauf frühstmöglich reagieren.



Boden atmen lassen

Der Boden sollte nicht großflächig abgedichtet werden. Futon-Betten und dicht gewebte Teppiche sind nicht zu empfehlen. Wenig Luftfeuchtigkeit und eine erhöhte Oberflächentemperatur können zu einem Wärmestau führen. Möglicherweise entstehen so partielle Schäden an der Holzoberfläche.








FREIRAUM FÜR PERSÖNLICHKEIT.





Für die Oberfläche Ihres geseiften Holzbodens wurden ausschließlich natürliche und hochwertige Produkte verwendet, die in mehreren Arbeitsgängen aufgebracht wurden. Auch wenn Ihr Boden schon jetzt eine gute Widerstandsfähigkeit aufweist, werden speziell geseifte Oberflächen mit jedem Wischvorgang robuster. Dafür ist es wichtig, die im Folgenden aufgeführten Hinweise zu beachten. Natürlich können Sie uns bei Fragen auch jederzeit persönlich kontaktieren.

	Erstpflge
	Generelle Reinigung & Pflege
	Hartnäckige Flecken
	Intensivpflege



Erstpflege

Die erste Pflege wird von Eham's professionellen Fachkräften ausgeführt. Im Anschluss kann direkt mit der generellen Reinigung und Pflege begonnen werden.



Generelle Reinigung & Pflege

Bei leichten Verschmutzungen oder Staub reicht es meist, den Boden zu saugen oder zu kehren. Und je öfter der Boden zusätzlich geseift wird, desto widerstandsfähiger wird die Bodenoberfläche. Hier empfiehlt sich das im generellen Umgang beschriebene Zwei-Eimer-System. Für ein optimales Ergebnis sollte die Oberfläche in regelmäßigen Abständen mit einer Einscheibenmaschine nachbehandelt werden. Die Pflege kann privat mit der eigenen Maschine oder von Eham als Teil unseres Service durchgeführt werden.



Hartnäckige Flecken

Für Fettflecken greifen Sie am besten auf von uns empfohlene Fettfleckenentferner zurück. Andere Formen von Schmutz können mit hochkonzentrierter Seife schonend entfernt werden. Zu beachten: Bei hochkonzentrierter Seife wird nicht mit klarem Wasser nachgewischt. Grundsätzlich lassen sich die meisten Flecken bei geseiften Böden durch regelmäßiges Wischen entfernen. Die Oberfläche darf nicht gescheuert oder abgeschliffen werden. Kontaktieren Sie uns bei Unsicherheiten sowie besonders hartnäckigen und großflächigen Verschmutzungen.



Intensivpflege

Eine regelmäßige, professionelle Reinigung und Pflege von Eham garantiert, dass der Boden viele Jahrzehnte lang Glanz und Qualität behält.

GESEIFTE BÖDEN






LIEBE ZU DETAILS UND MATERIAL.







Ihr Boden wurde bereits in mehreren Arbeitsgängen mit hochwertigen und natürlichen Produkten von unserem Team behandelt. Die geölten und gewachsen Böden zeichnen sich somit bereits durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten, erfordern Wachs- und Öl-Oberflächen jedoch eine regelmäßige Pflege. Die folgenden Hinweise beschreiben die ideale Behandlung der Holzoberfläche. Sollten Fragen ungeklärt bleiben, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit direkt.

	Erstpflege
	Generelle Reinigung & Pflege
	Hartnäckige Flecken
	Intensivpflege



Erstpflege

Der neu verlegte und fachgerecht erstgepflegte Boden benötigt circa 3 bis 4 Wochen Schonzeit, damit die Oberfläche komplett aushärten kann. Schützen Sie in dieser Zeit den Boden bestmöglich vor Feuchtigkeit und Schmutz. Reinigen Sie ihn in der ersten Zeit nur trocken. Um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen, benötigt das Wachs bzw. Öl eine Schonzeit. Anschließend kann zur generellen Reinigung und Pflege übergegangen werden.



Generelle Reinigung & Pflege

Bei normaler Beanspruchung reicht es häufig, den Boden regelmäßig zu saugen und zu kehren. Wie oft eine feuchte Reinigung sinnvoll ist, hängt von der individuellen Beanspruchung des Holzbodens ab.



Hartnäckige Flecken

Bei hartnäckigen Flecken wird die Pflege hochkonzentriert oder unverdünnt aufgetragen. Das Produkt einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Wenn alles trocken ist, wird die gereinigte Stelle mit dem passenden Pflegeöl nachbehandelt. Die Oberfläche darf nicht geschleudert oder abgeschliffen werden. Kontaktieren Sie uns bei Unsicherheiten sowie besonders hartnäckigen und großflächigen Verschmutzungen.



Intensivpflege

Eine Intensivpflege empfiehlt sich, abhängig von der Beanspruchung des Bodens, einmal im Jahr. Sie können den Sättigungsgrad und damit den Bedarf einer Intensivpflege testen. Dafür reicht es, einen Wassertropfen auf das geölte Parkett zu träufeln. Bleibt dieser auf der Oberfläche liegen, ist das Holz ideal gesättigt. Zieht der Wassertropfen in das Holz ein, muss der Boden wieder geölt werden. Die Pflege kann privat mit dem eigenen Zubehör (Pflegeöl, Trapezwischer, Walze oder Poliermaschine) durchgeführt, oder direkt von Eham als Teil unseres Service übernommen werden. Sollte der Boden stark verschmutzt sein, empfiehlt sich vor dem Ölauftrag eine professionell durchgeführte Reinigung durch unser Team.

GEÖLTE UND GEWACHSTE BÖDEN








UNIKATE VON ORIGINALEN.





Wir sind für Sie da: Diese Anleitung vermittelt Ihnen grundlegendes Wissen zur Pflege und Reinigung Ihres Bodens. Jeder Eham Boden ist einzigartig. Somit unterscheiden sich auch Details der idealen Pflege von Boden zu Boden - abhängig von Holzart, Oberflächenbehandlung, Finish und räumlichen Bedingungen. Um die Schönheit und Widerstandsfähigkeit Ihres Bodens langfristig zu garantieren, empfehlen wir deswegen eine zusätzliche fachkundige Begutachtung des Bodens in regelmäßigen Abständen. Falls gewünscht, bieten wir einmal im Jahr eine persönliche Sichtprüfung an.

	Reparatur & Werterhalt
	Schulung des Reinigungspersonals
	Holzboden im Betrieb
	Kontakt



Reparatur & Werterhalt

Sollten tiefgreifende mechanische Schäden der Oberfläche entstehen oder Verfärbungen auftreten, wenden Sie sich jederzeit an unser Service-Team. Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch gern bei allen Fragen rund um Pflege, Patina und Werterhalt weiter.



Schulung des Reinigungspersonals

Die richtige Schulung des Reinigungspersonals garantiert, dass keine Schäden entstehen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.



Holzboden im Betrieb

In Hotels, Gastronomie und Büros sind Holzböden einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt als im Privatbereich.

Wenden Sie sich an uns, um ein individuelles Pflegekonzept für Ihren Bedarf zu entwickeln.



Kontakt

Für die Bestellung von Pflegeprodukten oder Reinigungsmitteln, bei Fragen zu einem Schaden oder dem Wunsch unseren Service zu buchen, melden Sie sich gerne unter:

info@eham.de

+49 (0)8026 9747 0





Vielen Dank.

Mit einer Schreinerei fing alles an. Inzwischen liegt unsere Stärke in der Vielfalt. Egal ob es um den Boden, Ihre Küche, ein Regal oder das große Ganze geht - mit Nachhaltigkeit im Blick denken wir grenzüberschreitend. Damit Sie in guten Händen sind.

Dieses Dokument hat eine beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.

Geschäftsführung: Dominikus Eham, Stefan Droste

Sitz der Gesellschaft: Hausham, Deutschland

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Registergericht: Amtsgericht München

Handelsregisternummer: HRB 12 57 99 München

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 20 68 85 76 6

Verantwortlicher nach Staatsvertrag für Rundfunk und
Telemedien, §55 Abs. 2: Dominikus Eham, Eckart 24,
83734 Hausham

Eham GmbH

Eckart 24

D – 83734 Hausham

+49 (0)8026 9747 0

info@eham.de

Folgen Sie uns: @eham_official

Design: Moby Digg

Text: Adrian Sölch

Fotografie: Sofie Latour